




AgriEXO-eenheid: Energizer / batterij / zonnepaneel-combo

Instructiehandleiding



INLEIDING




De Nemtek AgriEXO bestaat uit een Agri-energizer, lithiumbatterij en zonnepaneel, gecombineerd in één gebruiksvriendelijke eenheid. De batterij wordt losgekoppeld geleverd. Er zijn twee verschillende eenheden beschikbaar:

- **AE-SB025** Lengte van 25 km op zonne-energie met een zonnepaneel van 30 watt.
Wordt standaard geleverd met een 12Ah-batterij (20Ah-accuoptie beschikbaar)
- **AE-SB050** Lengte van 50 km op zonne-energie met een zonnepaneel van 45 watt.
Wordt standaard geleverd met een 20Ah-batterij (30Ah-accuoptie beschikbaar)

De zekering plaatsen

- A** Gebruik een inbusleutel maat 4 om de 4 bouten op de batterijbehuizing aan de achterkant van de eenheid los te schroeven.
- B** Plaats de zekering van 5 A (meegeleverd) in de inline zekeringhouder en sluit het deksel van de houder.
- C** Controleer of de energizer werkt, sluit de batterijbehuizing en draai de bouten vast.


Let op: Koppel de batterij los als u het apparaat voor langere tijd opbergt



Montage der Standfüße für die frei stehende

- D** Bevestig de voeten naar buiten gericht met behulp van de meegeleverde onderleggingen en bouten.
- E** Met de voeten naar buiten gericht kan de eenheid volledig vrijstaand zijn.

Let op: De gaten in de voeten zijn ook geschikt voor bevestiging op een ATV-drager voor transport.




De Nemtek magneettag (EE-WIZ4/MAGNET) is handig geplaatst op de rechterkant van de behuizing van de energizer, voor de rechervoet.

Andere montageopties


- F** De eenheid kan worden gemonteerd op een Y-paal van een hek (apart verkocht: EY-Y15NHDG).
- G** De eenheid kan worden gemonteerd op een draadeind in een paal (apart verkocht: AA-AETP).

Let op: Voor F en G kunnen de voeten nog steeds worden bevestigd.



Basisrichtlijnen voor installatie op locatie

- H** Plaats het apparaat, als het vrijstaand wordt geplaatst, op een hoog punt om mogelijke waterschade te voorkomen.
- I** Plaats het apparaat niet in de buurt van actieve sprinklers of irrigatiesystemen.
- J** Plaats het apparaat zodanig dat het zonnepaneel maximaal wordt blootgesteld aan zonlicht.



GARANTIE

Tenzij anders aangegeven, hebben alle Nemtek-energizers een garantie van 2 jaar en hebben alle andere onderdelen een garantie van 1 jaar vanaf de datum van verkoop tegen defecten die te maken hebben met defecte fabricage of materialen. Nemtek (Pty) Ltd zal een product naar eigen goeddunken repareren of vervangen indien dit defect blijkt te zijn.

Nemtek (Pty) Ltd garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken en volledig foutloos zal zijn. Defecte producten moeten worden geretourneerd naar een van de vestigingen van de Nemtek Group. De koper draagt alle verzend- en overige kosten voor het retourneren van het product naar Nemtek (Pty) Ltd.

GARANTIEBEPERKING

De garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van overmacht, wijzigingen die zijn aangebracht door de koper of derden, misbruik, verwaarlozing, onjuist gebruik, ongevallen of onjuiste behandeling.

EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN

De hierin genoemde rechtsmiddelen vormen de enige aansprakelijkheid van Nemtek (Pty) Ltd en de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de koper in geval van schending van de garantie. Nemtek (Pty) Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bijzondere, incidentele, gevolg-, directe of indirecte schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond. De bovenstaande garantie vervangt alle andere garanties, ongeacht of deze uitdrukkelijk, stilzwijgend of wettelijk zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

NEMTEK
Electric Fencing Products



AE-SBO 02/24 Rev.1.0

AE-SBO 04/25 Rev.1.1
Montageopties herzien

AE-SBO 05/25 Rev.1.2
Zekeringinstallatie toegevoegd Instructie
voeten herzien

AE-SBO 10/25 Rev.1.3
Eenheid bijgewerkt met kunststof voeten

www.nemtek.com